

# Industrihjul



På grund af stabil konstruktion fungerer industrihjulene fejlfrit og længe under kontinuerlig og hård anvendelse, bl.a. indenfor industrien, på lagre og i butikker.

Gafflen er lavet af presset galvaniseret stål. Den dobbelte kuglekrans i drejehovedet er monteret med forstærkede stålkugler. Vedligeholdelsesfri hjul og kuglelejer gør selv den tungeste last nem at håndtere. Adskillige hjul- og glidelejemuligheder.

Industrihjul kan leveres med forskellige egenskaber f.ek. antistatisk og RFID.

- **Mælkecontainere**
- **Rullevogne**
- **Vaskerivogne**
- **Traller**
- **Levnedsmiddelvogne**
- **Affaldscontainere**
- **Industrimaskiner**
- **Stilladser**

# Industrihjul



81

Øverst N  
Nederst ND

## YKI LØSE HJUL

N polyamid, glideleje. ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje.

Code	Art. nr.							Sh A
400751	YKI-70 N	70	24	32	8	•	90	-
400752	YKI-75 ND	75	28	32	8	•	90	98




82

## YKL SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

N polyamid, glideleje. ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje.

Code	Art. nr.										Sh A
400753	YKL-70 N	70	24	90	54	95x75	75x45	9	•	90	-
400754	YKL-75 ND	75	28	93	57	95x75	75x45	9	•	90	98




83

## YKA SVINGBARE HJUL MED TREKANTPLADE

N polyamid, glideleje. ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje.

Code	Art. nr.										Sh A
400748	YKA-70 N	70	24	90	54	145x145	100/90x100/90	11	•	90	-
400750	YKA-75 ND	75	28	93	57	145x145	100/90x100/90	11	•	90	98



84

## YP FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

N polyamid, glideleje. ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje.

Code	Art. nr.									Sh A
400755	YP-70 N	70	24	90	95x75	74x45	8	•	90	-
400756	YP-75 ND	75	28	93	95x75	74x45	8	•	90	98

Polyuretanbane for ekstra holdbarhed.

# Industrihjul



**85**  
Øverst N  
Nederst N/K

## LI LØSE HJUL

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.								
<b>400064</b>	<b>LI-100 N</b>	100	36	46	10	•	-	180	
<b>400067</b>	<b>LI-100 N/K</b>	100	36	46	10	-	•	200	
<b>401505</b>	<b>LI-100/52 N/K</b>	100	36	52	10	-	•	200	
<b>400095</b>	<b>LI-125 N</b>	125	36	46	10	•	-	200	
<b>400096</b>	<b>LI-125 N/K</b>	125	36	46	10	-	•	240	
<b>401406</b>	<b>LI-125/52 N/K</b>	125	36	52	10	-	•	240	
<b>400118</b>	<b>LI-160 N</b>	160	40	51,5	11	•	-	400	
<b>400137</b>	<b>LI-200 N</b>	200	50	61,5	13	•	-	450	
<b>400138</b>	<b>LI-200 N/K</b>	200	50	61,5	13	-	•	750	



**86**

## LK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.								
<b>400188</b>	<b>LK-100 N</b>	100	36	132	90	12,5	•	-	140
<b>400191</b>	<b>LK-100 N/K</b>	100	36	132	90	12,5	-	•	140
<b>400221</b>	<b>LK-125 N</b>	125	36	157	106	12,5	•	-	145
<b>400222</b>	<b>LK-125 N/K</b>	125	36	157	106	12,5	-	•	145



**87**

## LK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.								
<b>401138</b>	<b>LK-160 N L</b>	160	40	191	131	12	•	-	200
<b>401143</b>	<b>LK-200 N L</b>	200	50	240	159	12	•	-	300
<b>401144</b>	<b>LK-200 N/K L</b>	200	50	240	159	12	-	•	300

# Industrihjul



88

## LK-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.								
400523	LK-J-100 N	100	36	132	110	12,5	•	-	140
400524	LK-J-100 N/K	100	36	132	110	12,5	-	•	140
400543	LK-J-125 N	125	36	157	110	12,5	•	-	145
400544	LK-J-125 N/K	125	36	157	110	12,5	-	•	145



89

## LK-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.								
401139	LK-J-160 N L	160	40	191	138	12	•	-	200
401145	LK-J-200 N L	200	50	240	161	12	•	-	300
401146	LK-J-200 N/K L	200	50	240	161	12	-	•	300



90

Øverst LKE-100 N/K  
Nederst LSE-100/52 N/K L

## LKE LSE (KRAFTIG GAFFEL) SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.										
400298	LKE-100 N	100	36	132	90	105x85	80x60	9	•	-	140
400302	LKE-100 N/K	100	36	132	90	105x85	80x60	9	-	•	140
401508	LSE-100/52 N/K L	100	36	137	91	105x85	80/76x60/55	8	-	•	200
400328	LKE-125 N	125	36	157	106	105x85	80x60	9	•	-	145
400330	LKE-125 N/K	125	36	157	106	105x85	80x60	9	-	•	145
401511	LSE-125/52 N/K L	125	36	163	104	105x85	80/76x60/55	8	-	•	240



91

## LKE SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.										
401140	LKE-160 N L	160	40	191	131	135x110	105x80/75	10	•	-	200
401147	LKE-200 N L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	•	-	300
401148	LKE-200 N/K L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	-	•	300



# Industrihjul



92

Øverst LKE-J-100 N/K  
Nederst LSE-J-100/52 N/K L

## LKE-J LSE-J (KRAFTIG GAFFEL) SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.											
400383	LKE-J-100 N	100	36	132	110	105x85	80x60	9	•	-	140	
400385	LKE-J-100 N/K	100	36	132	110	105x85	80x60	9	-	•	140	
401515	LSE-J-100/52 N/K L	100	36	137	91	105x85	80/76x60/55	8	-	•	200	
400404	LKE-J-125 N	125	36	157	110	105x85	80x60	9	•	-	145	
400406	LKE-J-125 N/K	125	36	157	110	105x85	80x60	9	-	•	145	
401518	LSE-J-125/52 N/K L	125	36	163	104	105x85	80/76x60/55	8	-	•	240	



93

## LKE-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.											
401141	LKE-J-160 N L	160	40	191	138	135x110	105x80/75	10	•	-	200	
401149	LKE-J-200 N L	200	50	240	161	135x110	105x80/75	10	•	-	300	
401150	LKE-J-200 N/K L	200	50	240	161	135x110	105x80/75	10	-	•	300	



94

## LKE-R SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, RETNINGSSPÆRRE

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.											
400461	LKE-R-100 N	100	36	132	110	105x85	80x60	9	•	-	140	
400462	LKE-R-100 N/K	100	36	132	110	105x85	80x60	9	-	•	140	
400473	LKE-R-125 N	125	36	157	110	105x85	80x60	9	•	-	145	
400474	LKE-R-125 N/K	125	36	157	110	105x85	80x60	9	-	•	145	



95

Øverst LPPE-100 N/K  
Nederst LPSE-100/52 N/K L

## LPPE LPSE (KRAFTIG GAFFEL) FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.											
400636	LPPE-100 N	100	36	132	105x85	80x60	9	•	-	140		
400639	LPPE-100 N/K	100	36	132	105x85	80x60	9	-	•	140		
401522	LPSE-100/52 N/K L	100	36	137	105x85	80/76x60/55	8	-	•	200		
400659	LPPE-125 N	125	36	157	105x85	80x60	9	•	-	145		
400661	LPPE-125 N/K	125	36	157	105x85	80x60	9	-	•	145		
401525	LPSE-125/52 N/K L	125	36	163	105x85	80/76x60/55	8	-	•	240		

Retningspærre letter håndteringen af udstyret, se side 15.

# Industrihjul




96

## LPPE FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

N polyamid, glideleje. N/K polyamid, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.										
401142	LPPE-160 N L	160	40	191	135x110	105x80/75	10	•	-	200	
401151	LPPE-200 N L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	•	-	300	
401152	LPPE-200 N/K L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	-	•	300	



97

Øverst ND

Nederst venstre ND/K, højre AS/K

## LI LØSE HJUL

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. ND/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje (tætmet). NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, kugleleje (tætmet). AS/K polyamidcenter + blød støbt polyuretanslidbane, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.									Sh	A
400078	LI-100 ND	100	36	46	10	•	-	160	98		
400079	LI-100 ND/K	100	36	46	10	-	•	160	98		
401345	LI-100/52 ND/K	100	36	52	10	-	•	160	98		
400089	LI-100 NP/K	100	36	46	10	-	•	160	80		
401506	LI-100/52 AS/K L	100	40	52	10	-	•	250	87		
400102	LI-125 ND	125	36	46	10	•	-	160	98		
400103	LI-125 ND/K	125	36	46	10	-	•	160	98		
401280	LI-125/52 ND/K	125	36	52	10	-	•	160	98		
401370	LI-125 NP/K	125	36	46	10	-	•	160	80		
401507	LI-125/52 AS/K L	125	40	52	10	-	•	300	87		
400120	LI-160 ND	160	40	51,5	11	•	-	350	98		
400121	LI-160 ND/K	160	40	51,5	11	-	•	350	98		
400139	LI-200 ND	200	50	61,5	13	•	-	450	98		
400140	LI-200 ND/K	200	50	61,5	13	-	•	750	98		
600242	LI-250 ND/K	250	60	61,5	13	-	•	1000	98		



98

## LK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. ND/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, kugleleje. NP/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje.

Code	Art. nr.									Sh	A
400203	LK-100 ND	100	36	132	90	12,5	•	-	140	98	
400204	LK-100 ND/K	100	36	132	90	12,5	-	•	140	98	
400214	LK-100 NP/K	100	36	132	90	12,5	-	•	140	80	
400227	LK-125 ND	125	36	157	106	12,5	•	-	145	98	
400228	LK-125 ND/K	125	36	157	106	12,5	-	•	145	98	
401375	LK-125 NP/K	125	36	157	106	12,5	-	•	145	80	

160–200 mm hjul leveres også med retningspærre.  
Spørg for flere detaljer!

# Industrihjul



99

## LK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. ND/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje.

Code	Art. nr.								Sh A	
401153	LK-160 ND L	160	40	191	131	12	•	-	200	98
401154	LK-160 ND/K L	160	40	191	131	12	-	•	200	98
401163	LK-200 ND L	200	50	240	159	12	•	-	300	98
401164	LK-200 ND/K L	200	50	240	159	12	-	•	300	98



100

## LK-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. ND/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, kugleleje. NP/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje.

Code	Art. nr.								Sh A	
400529	LK-J-100 ND	100	36	132	110	12,5	•	-	140	98
400530	LK-J-100 ND/K	100	36	132	110	12,5	-	•	140	98
400535	LK-J-100 NP/K	100	36	132	110	12,5	-	•	140	80
400547	LK-J-125 ND	125	36	157	110	12,5	•	-	145	98
400548	LK-J-125 ND/K	125	36	157	110	12,5	-	•	145	98
401377	LK-J-125 NP/K	125	36	157	110	12,5	-	•	145	80



101

## LK-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. ND/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje.

Code	Art. nr.								Sh A	
401155	LK-J-160 ND L	160	40	191	138	12	•	-	200	98
401156	LK-J-160 ND/K L	160	40	191	138	12	-	•	200	98
401165	LK-J-200 ND L	200	50	240	161	12	•	-	300	98
401166	LK-J-200 ND/K L	200	50	240	161	12	-	•	300	98



102

Øverst LKE-100 ND/K  
Nederst venstre LSE-100/52 ND/K L,  
højre LSE-100/52 AS/K L

## LKE LSE (KRAFTIG GAFFEL) SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, kugleleje (tætnet). AS/K polyamidcenter + blød støbt polyuretanslidbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.										Sh A	
400311	LKE-100 ND	100	36	132	90	105x85	80x60	9	•	-	140	98
400313	LKE-100 ND/K	100	36	132	90	105x85	80x60	9	-	•	140	98
401509	LSE-100/52 ND/K L	100	36	137	91	105x85	80/76x60/55	8	-	•	160	98
400321	LKE-100 NP/K	100	36	132	90	105x85	80x60	9	-	•	140	80
401510	LSE-100/52 AS/K L	100	40	137	91	105x85	80/76x60/55	8	-	•	250	87
400332	LKE-125 ND	125	36	157	106	105x85	80x60	9	•	-	145	98
400334	LKE-125 ND/K	125	36	157	106	105x85	80x60	9	-	•	145	98
401512	LSE-125/52 ND/K L	125	36	163	104	105x85	80/76x60/55	8	-	•	160	98
401376	LKE-125 NP/K	125	36	157	106	105x85	80x60	9	-	•	145	80
401514	LSE-125/52 AS/K L	125	40	163	104	105x85	80/76x60/55	8	-	•	300	87

# Industrihjul



103

## LKE SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. ND/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje.

Code	Art. nr.										Sh	A
401157	LKE-160 ND L	160	40	191	131	135x110	105x80/75	10	•	-	200	98
401158	LKE-160 ND/K L	160	40	191	131	135x110	105x80/75	10	-	•	200	98
401167	LKE-200 ND L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	•	-	300	98
401168	LKE-200 ND/K L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	-	•	300	98



104

Øverst LKE-J-100 ND/K  
Nederst venstre LSE-J-100/52 ND/K L,  
højre LSE-J-100/52 AS/K L

## LKE-J LSE-J (KRAFTIG GAFFEL) SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. ND/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, kugleleje. NP/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje. AS/K polyamidcenter + blød støbt polyuretanslidbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.										Sh	A
400389	LKE-J-100 ND	100	36	132	110	105x85	80x60	9	•	-	140	98
400391	LKE-J-100 ND/K	100	36	132	110	105x85	80x60	9	-	•	140	98
401516	LSE-J-100/52 ND/K L	100	36	137	91	105x85	80/76x60/55	8	-	•	160	98
400396	LKE-J-100 NP/K	100	36	132	110	105x85	80x60	9	-	•	140	80
401517	LSE-J-100/52 AS/K L	100	40	137	91	105x85	80/76x60/55	8	-	•	250	87
400408	LKE-J-125 ND	125	36	157	110	105x85	80x60	9	•	-	145	98
400410	LKE-J-125 ND/K	125	36	157	110	105x85	80x60	9	-	•	145	98
401519	LSE-J-125/52 ND/K L	125	36	163	104	105x85	80/76x60/55	8	-	•	160	98
401378	LKE-J-125 NP/K	125	36	157	110	105x85	80x60	9	-	•	145	80
401521	LSE-J-125/52 AS/K L	125	40	163	104	105x85	80/76x60/55	8	-	•	300	87



105

## LKE-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. ND/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje.

Code	Art. nr.										Sh	A
401159	LKE-J-160 ND L	160	40	191	138	135x110	105x80/75	10	•	-	200	98
401160	LKE-J-160 ND/K L	160	40	191	138	135x110	105x80/75	10	-	•	200	98
401169	LKE-J-200 ND L	200	50	240	161	135x110	105x80/75	10	•	-	300	98
401170	LKE-J-200 ND/K L	200	50	240	161	135x110	105x80/75	10	-	•	300	98



106

## LKE-R SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, RETNINGSSPÆRRE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, kugleleje (tætnet). ND/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje.

Code	Art. nr.										Sh	A
400464	LKE-R-100 ND	100	36	132	110	105x85	80x60	9	•	-	140	98
401317	LKE-R-100 ND/K	100	36	132	110	105x85	80x60	9	-	•	140	98
400469	LKE-R-100 NP/K	100	36	132	110	105x85	80x60	9	-	•	140	80
400476	LKE-R-125 ND	125	36	157	110	105x85	80x60	9	•	-	145	98
400477	LKE-R-125 ND/K	125	36	157	110	105x85	80x60	9	-	•	145	98
401531	LKE-R-125 NP/K	125	36	157	110	105x85	80x60	9	-	•	145	80



# Industrihjul



107

Øverst LPPE-J-100 ND/K  
Nederst venstre LPSE-100/52 ND/K  
L, højre LPSE-100/52 AS/K L

## LPPE LPSE (KRAFTIG GAFFEL)

## FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. ND/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, kugleleje. NP/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje. AS/K polyamidcenter + blød støbt polyuretanslidbane, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.										Sh	A
400644	LPPE-100 ND	100	36	132	105x85	80x60	9	•	-	140	98	
400646	LPPE-100 ND/K	100	36	132	105x85	80x60	9	-	•	140	98	
401523	LPSE-100/52 ND/K L	100	36	137	105x85	80/76x60/55	8	-	•	160	98	
400652	LPPE-100 NP/K	100	36	132	105x85	80x60	9	-	•	140	80	
401524	LPSE-100/52 AS/K L	100	40	137	105x85	80/76x60/55	8	-	•	250	87	
400664	LPPE-125 ND	125	36	157	105x85	80x60	9	•	-	145	98	
400666	LPPE-125 ND/K	125	36	157	105x85	80x60	9	-	•	145	98	
401526	LPSE-125/52 ND/K L	125	36	163	105x85	80/76x60/55	8	-	•	160	98	
401384	LPPE-125 NP/K	125	36	157	105x85	80x60	3	-	•	145	80	
401528	LPSE-125/52 AS/K L	125	40	163	105x85	80/76x60/55	8	-	•	300	87	



108

## LPPE FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje. ND/K polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje.

Code	Art. nr.										Sh	A
401161	LPPE-160 ND L	160	40	191	135x110	105x80/75	10	•	-	200	98	
401162	LPPE-160 ND/K L	160	40	191	135x110	105x80/75	10	-	•	200	98	
401171	LPPE-200 ND L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	•	-	300	98	
401172	LPPE-200 ND/K L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	-	•	300	98	



109

Øverst LI-200 PK  
Nederst LI-200 KK L

## LI LØSE HJUL

PK polypropylcenter + massiv gummibane, glideleje. MK/K polyamidcenter + massiv gummibane, kugleleje (tætmet).  
KK L stålpladecenter + massiv gummibane, kugleleje (utætmet).

Code	Art. nr.								Sh	A
400090	LI-100 PK	100	32	46	10	•	-	70	85	
400111	LI-125 PK	125	40	46	10	•	-	100	85	
400129	LI-160 PK	160	40	51,5	11	•	-	135	85	
400113	LI-160 MK/K	160	40	51,5	11	-	•	135	85	
400145	LI-200 PK	200	50	61,5	13	•	-	205	85	
401264	LI-200 KK L	200	50	61	12	-	•	230	85	
400135	LI-200 MK/K	200	50	61,5	13	-	•	205	85	



110

## LK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

PK polypropylcenter + massiv gummibane, glideleje.

Code	Art. nr.								Sh	A
400215	LK-100 PK	100	32	132	90	12,5	•	70	85	
400233	LK-125 PK	125	40	157	106	12,5	•	100	85	

# Industrihjul



111

## LK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

PK polypropylencenter + massiv gummibane, glideleje. MK/K polyamidcenter + massiv gummibane, kugleleje (tætnet).  
KK stålpladecenter + massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.									Sh A
401193	LK-160 PK L	160	40	191	131	12	•	-	135	85
401194	LK-160 MK/K L	160	40	191	131	12	-	•	135	85
401206	LK-200 PK L	200	50	240	159	12	•	-	205	85
401208	LK-200 KK L	200	50	240	159	12	-	•	230	85
401207	LK-200 MK/K L	200	50	240	159	12	-	•	205	85



112

## LK-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

PK polypropylencenter + massiv gummibane, glideleje.

Code	Art. nr.									Sh A
400536	LK-J-100 PK	100	32	132	110	12,5	•	70	85	
400553	LK-J-125 PK	125	40	157	110	12,5	•	100	85	



113

## LK-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

PK polypropylencenter + massiv gummibane, glideleje. MK/K polyamidcenter + massiv gummibane, kugleleje (tætnet).  
KK stålpladecenter + massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.									Sh A
401195	LK-J-160 PK L	160	40	191	138	12	•	-	135	85
401196	LK-J-160 MK/K L	160	40	191	138	12	-	•	135	85
401209	LK-J-200 PK L	200	50	240	161	12	•	-	205	85
401211	LK-J-200 KK L	200	50	240	161	12	-	•	230	85
401210	LK-J-200 MK/K L	200	50	240	161	12	-	•	205	85



114

## LKE SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

PK polypropylencenter + massiv gummibane, glideleje.

Code	Art. nr.									Sh A	
400322	LKE-100 PK	100	32	132	90	105x85	80x60	9	•	70	85
400339	LKE-125 PK	125	40	157	106	105x85	80x60	9	•	100	85



115

## LKE SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

PK polypropylencenter + massiv gummibane, glideleje. MK/K polyamidcenter + massiv gummibane, kugleleje (tætnet).  
KK stålpladecenter + massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.									Sh A	
401197	LKE-160 PK L	160	40	191	131	135x110	105x80/75	10	•	135	85
401198	LKE-160 MK/K L	160	40	191	131	135x110	105x80/75	10	-	135	85
401212	LKE-200 PK L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	•	205	85
401214	LKE-200 KK L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	-	230	85
401213	LKE-200 MK/K L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	-	205	85

# Industrihjul



116

## LKE-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

PK polypropylcenter + massiv gummibane, glideleje.

Code	Art. nr.												Sh A
400397	LKE-J-100 PK	100	32	132	110	105x85	80x60	9	•	-	70	85	
400416	LKE-J-125 PK	125	40	157	110	105x85	80x60	9	•	-	100	85	



117

## LKE-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

PK polypropylcenter + massiv gummibane, glideleje. MK/K polyamidcenter + massiv gummibane, kugleleje (tætnet).  
KK stålpladecenter + massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.												Sh A
401200	LKE-J-160 PK L	160	40	191	138	135x110	105x80/75	10	•	-	135	85	
401201	LKE-J-160 MK/K L	160	40	191	138	135x110	105x80/75	10	-	•	135	85	
401215	LKE-J-200 PK L	200	50	240	161	135x110	105x80/75	10	•	-	205	85	
401217	LKE-J-200 KK L	200	50	240	161	135x110	105x80/75	10	-	•	230	85	
401216	LKE-J-200 MK/K L	200	50	240	161	135x110	105x80/75	10	-	•	205	85	



118

## LKE-R SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, RETNINGSSPÆRRE

PK polypropylcenter + massiv gummibane, glideleje.

Code	Art. nr.												Sh A
400470	LKE-R-100 PK	100	32	132	110	105x85	80x60	9	•	-	70	85	
400482	LKE-R-125 PK	125	40	157	110	105x85	80x60	9	•	-	100	85	



119

## LPPE FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

PK polypropylcenter + massiv gummibane, glideleje.

Code	Art. nr.												Sh A
400653	LPPE-100 PK	100	32	132	105x85	80x60	9	•	-	70	85		
400671	LPPE-125 PK	125	40	157	105x85	80x60	9	•	-	100	85		




120

## LPPE FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

PK polypropylcenter + massiv gummibane, glideleje. MK/K polyamidcenter + massiv gummibane, kugleleje (tætnet).  
KK stålpladecenter + massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.												Sh A
401203	LPPE-160 PK L	160	40	191	135x110	105x80/75	10	•	-	135	85		
401204	LPPE-160 MK/K L	160	40	191	135x110	105x80/75	10	-	•	135	85		
401218	LPPE-200 PK L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	•	-	205	85		
401220	LPPE-200 KK L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	-	•	230	85		
401219	LPPE-200 MK/K L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	-	•	205	85		

# Industrihjul



121

Øverst NEK  
Nederst NEK/K

## LI LØSE HJUL

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje.

NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætmet).

Code	Art. nr.									Sh A
400085	LI-100 NEK	100	38	46	10	•	-	150	60	
400086	LI-100 NEK/K	100	38	46	10	-	•	150	60	
400108	LI-125 NEK	125	40	46	10	•	-	200	60	
400109	LI-125 NEK/K	125	40	46	10	-	•	200	60	
401289	LI-125/52 NEK/K	125	40	52	10	-	•	200	60	
400125	LI-160 NEK	160	40	51	11	•	-	280	60	
400126	LI-160 NEK/K	160	40	51	11	-	•	280	60	
400141	LI-200 NEK	200	50	61	13	•	-	400	60	
400143	LI-200 NEK/K <sup>1)</sup>	200	50	61	13	-	•	400	60	

<sup>1)</sup> Tætmet kugleleje.



122

## LK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætmet).

Code	Art. nr.									Sh A
400211	LK-100 NEK	100	38	132	90	12,5	•	-	140	60
400212	LK-100 NEK/K	100	38	132	90	12,5	-	•	140	60
400230	LK-125 NEK	125	40	157	106	12,5	•	-	145	60
400231	LK-125 NEK/K	125	40	157	106	12,5	-	•	145	60



123

## LK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætmet).

Code	Art. nr.									Sh A
401173	LK-160 NEK L	160	40	191	131	12	•	-	200	60
401174	LK-160 NEK/K L	160	40	191	131	12	-	•	200	60
401183	LK-200 NEK L	200	50	240	159	12	•	-	300	60
401184	LK-200 NEK/K L	200	50	240	159	12	-	•	300	60



LI-100 NEK/K

NEK-hjulet er Manners specielle bløde elastiske massiv gummihjul:

- kører jævnt og let selv på ujævne overflader
- lydsvag og nem kørsel
- sætter ikke mærker selv ikke på kritiske gulve som f.eks. i sportshaller
- den lydsvage og lette kørsel er også specielt velegnet til teaterrekvisitter og hospitalsudstyr

NEK-hjul findes udover industrihjul også i Tango-serien og som sygehushjul.

NEK-hjulet kan bruges på snavsede overflader med f.eks. skarpe metalspånere.

# Industrihjul



124

## LK-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.										Sh A
400532	LK-J-100 NEK	100	38	132	110	12,5	•	-	140	60	
400533	LK-J-100 NEK/K	100	38	132	110	12,5	-	•	140	60	
400550	LK-J-125 NEK	125	40	157	110	12,5	•	-	145	60	
400551	LK-J-125 NEK/K	125	40	157	110	12,5	-	•	145	60	



125

## LK-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.										Sh A
401175	LK-J-160 NEK L	160	40	191	138	12	•	-	200	60	
401176	LK-J-160 NEK/K L	160	40	191	138	12	-	•	200	60	
401185	LK-J-200 NEK L	200	50	240	161	12	•	-	300	60	
401186	LK-J-200 NEK/K L	200	50	240	161	12	-	•	300	60	



126

Øverst LKE-100 NEK/K  
Nederst LSE-100/52 NEK/K L

## LKE LSE (KRAFTIG GAFFEL) SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.											Sh A
400317	LKE-100 NEK	100	38	132	90	105x85	80x60	9	•	-	140	60
400318	LKE-100 NEK/K	100	38	132	90	105x85	80x60	9	-	•	140	60
400336	LKE-125 NEK	125	40	157	106	105x85	80x60	9	•	-	145	60
400337	LKE-125 NEK/K	125	40	157	106	105x85	80x60	9	-	•	145	60
401513	LSE-125/52 NEK/K L	125	40	163	104	105x85	80/76x60/55	8	-	•	200	60



127

## LKE SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.											Sh A
401177	LKE-160 NEK L	160	40	191	131	135x110	105x80/75	10	•	-	200	60
401178	LKE-160 NEK/K L	160	40	191	131	135x110	105x80/75	10	-	•	200	60
401187	LKE-200 NEK L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	•	-	300	60
401188	LKE-200 NEK/K L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	-	•	300	60



# Industrihjul



128

Øverst LKE-J-100 NEK/K  
Nederst LSE-J-100/52 NEK/K L

## LKE-J LSE-J (KRAFTIG GAFFEL) SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.												Sh A
400393	LKE-J-100 NEK	100	38	132	110	105x85	80x60	9	•	-	140	60	
400394	LKE-J-100 NEK/K	100	38	132	110	105x85	80x60	9	-	•	140	60	
400413	LKE-J-125 NEK	125	40	157	110	105x85	80x60	9	•	-	145	60	
400414	LKE-J-125 NEK/K	125	40	157	110	105x85	80x60	9	-	•	145	60	
401520	LSE-J-125/52 NEK/K L	125	40	163	104	105x85	80/76x60/55	8	-	•	200	60	



129

## LKE-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.												Sh A
401179	LKE-J-160 NEK L	160	40	191	138	135x110	105x80/75	10	•	-	200	60	
401180	LKE-J-160 NEK/K L	160	40	191	138	135x110	105x80/75	10	-	•	200	60	
401189	LKE-J-200 NEK L	200	50	240	161	135x110	105x80/75	10	•	-	300	60	
401190	LKE-J-200 NEK/K L	200	50	240	161	135x110	105x80/75	10	-	•	300	60	



130

## LKE-R SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, RETNINGSSPÆRRE

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.												Sh A
400466	LKE-R-100 NEK	100	38	132	110	105x85	80x60	9	•	-	140	60	
400467	LKE-R-100 NEK/K	100	38	132	110	105x85	80x60	9	-	•	140	60	
400479	LKE-R-125 NEK	125	40	157	110	105x85	80x60	9	•	-	145	60	
400480	LKE-R-125 NEK/K	125	40	157	110	105x85	80x60	9	-	•	145	60	



131

Øverst LPPE-100 NEK/K  
Nederst LPSE-100/52 NEK/K L

## LPPE LPSE (KRAFTIG GAFFEL) FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.												Sh A
400649	LPPE-100 NEK	100	38	132	105x85	80x60	9	•	-	140	60		
400650	LPPE-100 NEK/K	100	38	132	105x85	80x60	9	-	•	140	60		
400668	LPPE-125 NEK	125	40	157	105x85	80x60	9	•	-	145	60		
400669	LPPE-125 NEK/K	125	40	157	105x85	80x60	9	-	•	145	60		
401527	LPSE-125/52 NEK/K L	125	40	163	105x85	80/76x60/55	8	-	•	200	60		

# Industrihjul




132

## LPPE FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

NEK polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, glideleje. NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, kugleleje (utætnet).

Code Art. nr.



Code	Art. nr.	160	40	191	135x110	105x80/75	10	•	-	200	60
<b>401181</b>	<b>LPPE-160 NEK L</b>	160	40	191	135x110	105x80/75	10	•	-	200	60
<b>401182</b>	<b>LPPE-160 NEK/K L</b>	160	40	191	135x110	105x80/75	10	-	•	200	60
<b>401191</b>	<b>LPPE-200 NEK L</b>	200	50	240	135x110	105x80/75	10	•	-	300	60
<b>401192</b>	<b>LPPE-200 NEK/K L</b>	200	50	240	135x110	105x80/75	10	-	-	300	60