

Rustfri hjul



Rustfri hjul er det rigtige valg til våde og fugtige forhold, der har en ætsende effekt. Vores sortiment omfatter en række muligheder for hjul, hvor gafflen er lavet af enten presset rustfritstål eller glasfiberforstærket polyamid. Drejekransen og navet i hjulet er rustfrit.

Hjulene er nemme at rengøre og kan vaskes. Ved brug af vaskemidler, vær opmærksom på ikke at skade materialerne.

- **Udstyr og vogne i fødevarerindustrien**
- **Udstyr til forarbejdelse af fisk**
- **Udstyr og vogne til industrikøkkener**
- **Hospitalsinventar, -udstyr og vogne**

Rustfri hjul

Apparathjul – ES-serien



197

ESI LØSE HJUL

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje, rustfri ståltrådbeskytter.

Code	Art. nr.							Sh A
300046	ESI-100 NP	100	32	36	8,2	•	95	80
304129	ESI-S-100 NP IX	100	32	36	8,2	•	95	80
300050	ESI-125 NP	125	32	36	8,2	•	100	80
300589	ESI-S-125 NP IX	125	32	36	8,2	•	100	80



198

ES SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, polyuretanbane, glideleje, rustfri ståltrådbeskytter.

Code	Art. nr.							Sh A	
304104	ES-100 NP IX	100	32	142	90	10	•	95	80
300011	ES-100 NP IX-12	100	32	142	90	12	•	95	80
300340	ES-S-100 NP IX	100	32	142	90	10	•	95	80
300458	ES-S-100 NP IX-12	100	32	142	90	12	•	95	80
304105	ES-125 NP IX	125	32	167	106	10	•	100	80
304106	ES-125 NP IX-12	125	32	167	106	12	•	100	80
300352	ES-S-125 NP IX	125	32	167	106	10	•	100	80
304107	ES-S-125 NP IX-12	125	32	167	106	12	•	100	80



199

ES-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje, rustfri ståltrådbeskytter.

Code	Art. nr.							Sh A	
304108	ES-J-100 NP IX	100	32	143	120	10	•	95	80
300084	ES-J-100 NP IX-12	100	32	143	120	12	•	95	80
300125	ES-J-S-100 NP IX	100	32	143	120	10	•	95	80
304109	ES-J-S-100 NP IX-12	100	32	143	120	12	•	95	80
304110	ES-J-125 NP IX	125	32	167	120	10	•	100	80
304111	ES-J-125 NP IX-12	125	32	167	120	12	•	100	80
300135	ES-J-S-125 NP IX	125	32	167	120	10	•	100	80
304112	ES-J-S-125 NP IX-12	125	32	167	120	12	•	100	80



Findes også med en gevindtap.



Svingbart hjul uden gevindtap leveres som standard.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

Rustfri hjul

Apparathjul – Tango-serien



200

GK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje (rustfri). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (rustfri).

Code	Art. nr.									Sh A
302229	GK-100 PTE 55 IX	100	32	141	95	10	•	-	70	55
304080	GK-100 PTE 55 IX-12	100	32	141	95	12	•	-	70	55
302227	GK-S-100 PTE/K 80 IX	100	32	141	95	10	-	•	100	80
304081	GK-S-100 PTE/K 80 IX-12	100	32	141	95	12	-	•	100	80
302225	GK-125 PTE 55 IX	125	32	161	107	10	•	-	70	55
304082	GK-125 PTE 55 IX-12	125	32	161	107	12	•	-	70	55
302223	GK-S-125 PTE/K 80 IX	125	32	161	107	10	-	•	100	80
304083	GK-S-125 PTE/K 80 IX-12	125	32	161	107	12	-	•	100	80



201

GK-JG SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje (rustfri). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (rustfri).

Code	Art. nr.									Sh A
302230	GK-JG-100 PTE 55 IX	100	32	141	95	10	•	-	70	55
304084	GK-JG-100 PTE 55 IX-12	100	32	141	95	12	•	-	70	55
302228	GK-JG-S-100 PTE/K 80 IX	100	32	141	95	10	-	•	100	80
302903	GK-JG-S-100 PTE/K 80 IX-12	100	32	141	95	12	-	•	100	80
302226	GK-JG-125 PTE 55 IX	125	32	161	107	10	•	-	70	55
302805	GK-JG-125 PTE 55 IX-12	125	32	161	107	12	•	-	70	55
302224	GK-JG-S-125 PTE/K 80 IX	125	32	161	107	10	-	•	100	80
304085	GK-JG-S-125 PTE/K 80 IX-12	125	32	161	107	12	-	•	100	80



202

GKL SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje (rustfri). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (rustfri).

Code	Art. nr.									Sh A		
304086	GKL-100 PTE 55 IX	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
302231	GKL-S-100 PTE/K 80 IX	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80
304087	GKL-125 PTE 55 IX	125	32	168	107	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
302620	GKL-S-125 PTE/K 80 IX	125	32	168	107	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80



203

GKL-JG SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje (rustfri). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (rustfri).

Code	Art. nr.									Sh A		
304088	GKL-JG-100 PTE 55 IX	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
302921	GKL-JG-S-100 PTE/K 80 IX	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80
304089	GKL-JG-125 PTE 55 IX	125	32	168	107	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
303038	GKL-JG-S-125 PTE/K 80 IX	125	32	168	107	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80



Findes også med en gevindtap.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

Rustfri hjul

Industrihjul



204

LI LØSE HJUL

N polyamid, glideleje, rustfri bøsninger skal bestilles.

Code	Art. nr.								
401484	LI-80 N IX L	80	30	41,5	8,5	•	150		
401485	LI-100 N IX L	100	30	41,5	8,5	•	175		
401486	LI-125 N IX L	125	40	51,5	10,5	•	300		
401487	LI-150 N IX L	150	40	51,5	10,5	•	400		
401488	LI-200 N IX L	200	50	61,5	12,5	•	600		

NB: Navets mål med bøsning - skal bestilles.



205

LKE SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

N polyamid, glideleje.

Code	Art. nr.											
400961	LKE-80 N IX L	80	30	106	73	102x83	80/76x60/55	8	•	150		
400299	LKE-100 N IX L	100	30	128	87	102x83	76/80x55/60	8	•	150		
400329	LKE-125 N IX L	125	40	160	111	102x83	80x60	8	•	250		
400342	LKE-150 N IX L	150	40	181	126	135x110	105/96x80/56	10	•	250		
400779	LKE-200 N IX L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	•	370		



206

LKE-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

N polyamid, glideleje.

Code	Art. nr.											
400962	LKE-J-80 N IX L	80	30	106	108	102x83	80/76x60/55	8	•	150		
400384	LKE-J-100 N IX L	100	30	128	108	102x83	80/76x60/55	8	•	150		
400405	LKE-J-125 N IX L	125	40	160	140	102x83	80x60	8	•	250		
400419	LKE-J-150 N IX L	150	40	181	140	135x110	105/96x80/56	10	•	250		
400780	LKE-J-200 N IX L	200	50	240	178	135x110	105x80/75	10	•	370		



207

LPPE FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

N polyamid, glideleje.

Code	Art. nr.										
400963	LPPE-80 N IX L	80	30	106	102x83	80/76x60/55	8	•	150		
400637	LPPE-100 N IX L	100	30	128	102x83	80/76x60/55	8	•	150		
400660	LPPE-125 N IX L	125	40	160	102x83	80x60	8	•	250		
400674	LPPE-150 N IX L	150	40	181	135x110	105/96x80/56	10	•	250		
400781	LPPE-200 N IX L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	•	370		

Findes også med en rustfri sværlast stålgaffel (bæreevne 370–600 kg/hjul).

Rustfri hjul

Industrihjul



208

LI LØSE HJUL

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje, rustfri bøsninger skal bestilles.

Code	Art. nr.									Sh A
401489	LI-80 ND IX L	80	25	41,5	9	•	100	98		
401490	LI-100 ND IX L	100	30	41,5	8,5	•	160	98		
401491	LI-125 ND IX L	125	30	51,5	11	•	230	98		
401492	LI-150 ND IX L	150	40	51,5	10,5	•	350	98		
401493	LI-200 ND IX L	200	50	61,5	12,5	•	550	98		

NB: Navets mål med bøsning - skal bestilles.



209

LKE SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje.

Code	Art. nr.									Sh A
400964	LKE-80 ND IX L	80	25	106	73	102x83	80/76x60/55	8	•	100 98
400312	LKE-100 ND IX L	100	30	128	87	102x83	80/76x60/55	8	•	150 98
400333	LKE-125 ND IX L	125	30	160	111	102x83	80x60	8	•	230 98
400343	LKE-150 ND IX L	150	40	181	126	135x110	105/96x80/56	10	•	250 98
400783	LKE-200 ND IX L	200	50	240	159	135x110	105x80/75	10	•	370 98



210

LKE-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje.

Code	Art. nr.									Sh A
400965	LKE-J-80 ND IX L	80	25	106	108	102x83	80/76x60/55	8	•	100 98
400390	LKE-J-100 ND IX L	100	30	128	108	102x83	80/76x60/55	8	•	150 98
400409	LKE-J-125 ND IX L	125	30	160	140	102x83	80x60	8	•	230 98
400420	LKE-J-150 ND IX L	150	40	181	140	135x110	105/96x80/56	10	•	250 98
400784	LKE-J-200 ND IX L	200	50	240	178	135x110	105x80/75	10	•	370 98



211

LPPE FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

ND polyamidcenter + polyuretanbane, glideleje.

Code	Art. nr.									Sh A
400966	LPPE-80 ND IX L	80	25	106	102x83	80/76 x 60/55	8	•	100	98
400645	LPPE-100 ND IX L	100	30	128	102x83	80/76x60/55	8	•	150	98
400665	LPPE-125 ND IX L	125	30	160	102x83	80x60	8	•	230	98
400675	LPPE-150 ND IX L	150	40	181	135x110	105/96x80/56	10	•	250	98
400785	LPPE-200 ND IX L	200	50	240	135x110	105x80/75	10	•	370	98

Der findes andre muligheder. Spørg for mere information.