

Sværlasthjul



Sværlasthjul er beregnet til vogne og udstyr, der skal kunne tåle stor belastning og hård slitage. Sortimentet omfatter hjul med bæreevne på op til 6200 kg.

Gafflen er lavet af presset galvaniseret stål eller svejset og malet støbejern. SKL og SKLP gaffelmodellerne er monteret med et stærkt og holdbart drejehoved, der understøttes af en styrebolt og en låsemøtrik. Den dobbelte kuglekrans i SKLP gafflen er monteret med hærdede stålkugler, mens SKL-serien er lavet med konisk rulleleje.

Slidbanen er lavet af polyamid, polyuretan eller støbt polyurethan, som er vulkaniseret på aluminiums- eller støbejernscentret. Hjulet er monteret med kuglelejer, der sikrer let manøvrering selv ved stor belastning.

- **Pumpevogne**
- **Pallevogne**
- **Sværlastlifte**
- **Gaffeltrucks**
- **Andet tungt industriudstyr**

Sværlasthjul



139

LHPL-200 N/K L

LHPL SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

N polyamid. N/K polyamid, kugleleje. ND polyamidcenter + polyuretanbane. NEK polyamidcenter, superelastisk massiv gummibane.

Code	Art. nr.										Sh	A
600207	LHPL-200 N L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	•	-	450	-
600208	LHPL-200 N/K L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	-	•	450	-
600209	LHPL-200 ND L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	•	-	450	98
600210	LHPL-200 ND/K L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	-	•	450	98
600211	LHPL-200 NEK L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	•	-	400	60
600212	LHPL-200 NEK/K L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	-	•	400	60
600214	LHPL-250 ND/K L	250	60	305	196	135x110	105x80/75	12	-	•	800	98



140

LHPL-J-200 ND/K L

LHPL-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

N polyamid. N/K polyamid, kugleleje. ND polyamidcenter + polyuretanbane. NEK polyamidcenter, superelastisk massiv gummibane.

Code	Art. nr.										Sh	A
600215	LHPL-J-200 N L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	•	-	450	-
600216	LHPL-J-200 N/K L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	-	•	450	-
600217	LHPL-J-200 ND L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	•	-	450	98
600218	LHPL-J-200 ND/K L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	-	•	450	98
600219	LHPL-J-200 NEK L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	•	-	400	60
600220	LHPL-J-200 NEK/K L	200	50	249	165	135x110	105x80/75	12	-	•	400	60
600222	LHPL-J-250 ND/K L	250	60	305	196	135x110	105x80/75	12	-	•	800	98



141

LPH-200 NEK/K L

LPH FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

N polyamid. N/K polyamid, kugleleje. ND polyamidcenter + polyuretanbane. NEK polyamidcenter, superelastisk massiv gummibane.

Code	Art. nr.										Sh	A
600223	LPH-200 N L	200	50	249		135x110	105x80/75	12	•	-	450	-
600224	LPH-200 N/K L	200	50	249		135x110	105x80/75	12	-	•	450	-
600225	LPH-200 ND L	200	50	249		135x110	105x80/75	12	•	-	450	98
600226	LPH-200 ND/K L	200	50	249		135x100	105x80/75	12	-	•	450	98
600227	LPH-200 NEK L	200	50	249		135x110	105x80/75	12	•	-	400	60
600228	LPH-200 NEK/K L	200	50	249		135x110	105x80/75	12	-	•	400	60
600230	LPH-250 ND/K L	250	60	305		135x110	105x80/75	12	-	•	800	98

Sværlasthjul



142

SI LØSE HJUL

N/K polyamid, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.						
600068	SI-100 N/K L	100	37	51,5	11	•	450
600069	SI-125 N/K L	125	45	51,5	11	•	700
600070	SI-150 N/K L	150	48	61,5	15	•	900
600071	SI-200 N/K L	200	50	61,5	15	•	1200
600072	SI-250 N/K L	250	60	61,5	15	•	1400

NB: Navets længde og akselhullets diameter er med akselrør/kraevbøsninger - skal bestilles.



143

SKLP SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

N/K polyamid, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									
600133	SKLP-100 N/K L	100	37	138	92	105x85	80/76x60/55	8	•	450
600134	SKLP-125 N/K L	125	45	164	104	135x110	105/96x80/56	10	•	450
600087	SKLP-150 N/K L	150	48	203	138	135x110	105x80/75	12	•	850
600088	SKLP-200 N/K L	200	50	250	165	135x110	105x80/75	12	•	850
600089	SKLP-250 N/K L	250	60	305	195	135x110	105x80/75	12	•	800



144

SKLP-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

N/K polyamid, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									
600135	SKLP-J-100 N/K L	100	37	138	140	105x85	80/76x60/55	8	•	450
600136	SKLP-J-125 N/K L	125	45	164	140	135x110	105/96x80/56	10	•	450
600137	SKLP-J-150 N/K L	150	48	203	165	135x110	105x80/75	12	•	850
600138	SKLP-J-200 N/K L	200	50	250	180	135x110	105x80/75	12	•	850
600139	SKLP-J-250 N/K L	250	60	305	210	135x110	105x80/75	12	•	800



145

SPLP FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

N/K polyamid, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.								
600140	SPLP-100 N/K L	100	37	138	105x85	80/76x60/55	8	•	450
600141	SPLP-125 N/K L	125	45	164	135x110	105/96x80/56	10	•	450
600097	SPLP-150 N/K L	150	48	203	135x110	105x80/75	12	•	850
600098	SPLP-200 N/K L	200	50	250	135x110	105x80/75	12	•	850
600099	SPLP-250 N/K L	250	60	305	135x110	105x80/75	12	•	800

Sværlasthjul



146

SI LØSE HJUL

ALV/K aluminiumscenter + støbt polyuretanbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.							Sh	A
600073	SI-80 ALV/K L	80	40	51,5	11	•	250	95	
600074	SI-100 ALV/K L	100	40	51,5	11	•	280	95	
600075	SI-125 ALV/K L	125	30	51,5	11	•	250	95	
600076	SI-150 ALV/K L	150	40	51,5	11	•	400	95	
600077	SI-200 ALV/K L	200	50	61,5	15	•	800	95	
600078	SI-250 ALV/K L	250	60	61,5	15	•	1100	95	

NB: Navets længde og akselhullets diameter er med akselrør/kravebøsninger - skal bestilles.



147

SKLM, SKLP SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

ALV/K aluminiumscenter + støbt polyuretanbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.							Sh	A		
600100	SKLM-80 ALV/K L	80	40	127	82	105x85	80/76x60/55	8	•	250	95
600142	SKLP-100 ALV/K L	100	40	138	92	105x85	80/76x60/55	8	•	280	95
600143	SKLP-125 ALV/K L	125	30	164	104	135x110	105/96x80/56	10	•	250	95
600144	SKLP-150 ALV/K L	150	40	195	125	135x110	105/96x80/56	10	•	400	95
600104	SKLP-200 ALV/K L	200	50	250	165	135x110	105x80/75	12	•	800	95
600105	SKLP-250 ALV/K L	250	60	305	195	135x110	105x80/75	12	•	800	95



148

SKLP-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

ALV/K aluminiumscenter + støbt polyuretanbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.							Sh	A		
600145	SKLP-J-100 ALV/K L	100	40	138	140	105x85	80/76x60/55	8	•	280	95
600146	SKLP-J-125 ALV/K L	125	30	164	140	135x110	105/96x80/56	10	•	250	95
600147	SKLP-J-150 ALV/K L	150	40	195	180	135x110	105/96x80/56	10	•	400	95
600148	SKLP-J-200 ALV/K L	200	50	250	180	135x110	105x80/75	12	•	800	95
600149	SKLP-J-250 ALV/K L	250	60	305	210	135x110	105x80/75	12	•	800	95



149

SPLM, SPLP FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

ALV/K aluminiumscenter + støbt polyuretanbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.							Sh	A	
600111	SPLM-80 ALV/K L	80	40	127	105x85	80/76x60/55	8	•	250	95
600150	SPLP-100 ALV/K L	100	40	138	105x85	80/76x60/55	8	•	280	95
600151	SPLP-125 ALV/K L	125	30	164	135x110	105/96x80/56	10	•	250	95
600152	SPLP-150 ALV/K L	150	40	195	135x110	105/96x80/56	10	•	400	95
600115	SPLP-200 ALV/K L	200	50	250	135x110	105x80/75	12	•	800	95
600116	SPLP-250 ALV/K L	250	60	305	135x110	105x80/75	12	•	800	95

Ønsker du flere oplysninger, bedes du kontakte os for rådgivning.

Sværlasthjul



150

SI LØSE HJUL

VV/K støbejernscenter + støbt polyuretanbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.							Sh	A
600017	SI-82 VV/K L	82	28	41,5	9	•	220	95	
600065	SI-82/70 VV/K L	82	70	73	11 ¹⁾	•	700	95	
600079	SI-100 VV/K L	100	50	51,5	11	•	450	95	
600129	SI-100/30 VV/K L	100	30	41,5	11 ¹⁾	•	300	95	
600080	SI-125 VV/K L	125	50	51,5	11	•	480	95	
600281	SI-125/40 VV/K L	125	40	51,5	11 ¹⁾	•	400	95	
600013	SI-150 VV/K L	150	50	61,5	15	•	700	95	
600012	SI-150/40 VV/K L	150	40	51,5	11 ¹⁾	•	500	95	
600015	SI-200 VV/K L	200	50	61,5	15	•	1000	95	
600016	SI-250 VV/K L	250	60	75	19	•	1400	95	
600059	SI-300 VV/K L	300	70	75	18,5	•	2200	95	
600060	SI-400 VV/K L	400	100	150,5	25	•	3200	95	
600163	SI-500 VV/K L *	500	100	120	40 ¹⁾	•	3700	95	

NB: Navets længde og akselhullets diameter er med akselrør/krauebøsninger - skal bestilles.

* = Kan bestilles (lagerføres ikke)

¹⁾ Uden akselrør



151

SKL SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

VV/K støbejernscenter + støbt polyuretanbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.										Sh	A
600035	SKL-82 VV/K L	82	70	131	96	135x110	105x80/75	12	•	700	95	
600117	SKL-100 VV/K L	100	50	160	100	135x110	105/96x80/56	10	•	450	95	
600118	SKL-125 VV/K L	125	50	172	112,5	135x110	105/96x80/56	10	•	480	95	
600026	SKL-150 VV/K L	150	50	202	140	135x110	105x80/75	12	•	700	95	
600029	SKL-200 VV/K L	200	50	251	170	135x110	105x80/75	12	•	1000	95	
600032	SKL-250 VV/K L	250	60	307	210	200x160	160x120	14	•	1400	95	
600033	SKL-300 VV/K L *	300	70	350	243	200x160	160x120	14	•	1800	95	
600119	SKL-400 VV/K L *	400	100	505	290	255x205	210x160	18	•	3200	95	

* = Kan bestilles (lagerføres ikke)



152

SKL-FJ SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

VV/K støbejernscenter + støbt polyuretanbane.

Code	Art. nr.										Sh	A
600279	SKL-FJ-150 VV/K L *	150	50	202	140	135x110	105x80/75	12	•	700	95	
600280	SKL-FJ-200 VV/K L *	200	50	251	170	135x110	105x80/75	12	•	1000	95	

* = Kan bestilles (lagerføres ikke)



153

SPL FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

VV/K støbejernscenter + støbt polyuretanbane.

Code	Art. nr.									Sh	A
600055	SPL-82 VV/K L	82	70	131	135x110	105x75/80	12	•	700	95	
600120	SPL-100 VV/K L	100	50	160	135x110	105/96x80/56	10	•	450	95	
600121	SPL-125 VV/K L	125	50	172	135x110	105/96x80/56	10	•	480	95	
600048	SPL-150 VV/K L	150	50	202	135x110	105x75/80	12	•	700	95	
600051	SPL-200 VV/K L	200	50	251	135x110	105x75/80	12	•	1000	95	
600053	SPL-250 VV/K L	250	60	307	200x160	160x120	14	•	1400	95	
600122	SPL-300 VV/K L *	300	70	350	200x160	160x120	14	•	1800	95	
600123	SPL-400 VV/K L *	400	100	505	255x205	210x160	18	•	3200	95	

* = Kan bestilles (lagerføres ikke)

Sværlasthjul



154

SKL DOBBELTE SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

VV/K støbejernscenter + støbt polyuretanbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.										Sh A
600019	SKL-100/2 VV/K L	100	30+30	140	105	135x110	105x75/80	12	•	600	95
600124	SKL-125/2 VV/K L	125	40+40	197	122	200x160	160x120	14	•	800	95
600024	SKL-150/2 VV/K L	150	40+40	210	135	200x160	160x120	14	•	1000	95
600028	SKL-200/2 VV/K L	200	50+50	270	170	255x205	210x160	16	•	2000	95
600031	SKL-250/2 VV/K L	250	60+60	323	207	255x205	210x160	16	•	2800	95
600164	SKL-300/2 VV/K L *	300	70+70	380	240	255x205	210x160	16	•	3500	95
600165	SKL-400/2 VV/K L *	400	100+100	564	290	255x205	210x160	20	•	6200	95

* = Kan bestilles (lagerføres ikke)



155

SPL DOBBELTE FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

VV/K støbejernscenter + støbt polyuretanbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									Sh A
600041	SPL-100/2 VV/K L	100	30+30	140	135x110	105x75/80	12	•	600	95
600125	SPL-125/2 VV/K L	125	40+40	197	200x160	160x120	14	•	800	95
600046	SPL-150/2 VV/K L	150	40+40	210	200x160	160x120	14	•	1000	95
600050	SPL-200/2 VV/K L	200	50+50	270	255x205	210x160	16	•	2000	95
600052	SPL-250/2 VV/K L	250	60+60	323	255x205	210x160	16	•	2800	95
600166	SPL-300/2 VV/K L *	300	70+70	380	255x205	210x160	16	•	3500	95
600167	SPL-400/2 VV/K L *	400	100+100	564	255x205	210x160	20	•	6200	95

* = Kan bestilles (lagerføres ikke)



156

PV HJUL FOR GENNEMGÅENDE AKSEL

TV stålplade+støbt polyuretanbane. TV/K stålplade + støbt polyuretanbane, kugleleje (tætnet).

N polyamid. N/K polyamid, kugleleje.

Code	Art. nr.					bearing seat diameter + depth			Sh A
600081	PV-82/70 TV L	82	70	66	-	47x16	-	700	95
600082	PV-82/70 TV/K L	82	70	66	20	-	•	700	95
600083	PV-82/70 N L	82	70	66	-	47x16	-	700	-
600084	PV-82/70 N/K L	82	70	66	20	-	•	700	-
600001	PV-85/75 TV L	85	75	75	-	47x14	-	750	95
600002	PV-85/75 TV/K L	85	75	75	20	-	•	750	95
600003	PV-85/90 N L	85	90	90	-	47x14	-	900	-
600004	PV-85/90 N/K L	85	90	90	20	-	•	900	-
600005	PV-85/90 TV L	85	90	90	-	47x14	-	900	95
600006	PV-85/90 TV/K L	85	90	90	20	-	•	900	95



157

YNV HJUL FOR GENNEMGÅENDE AKSEL

N polyamid. N/K polyamid, kugleleje (tætnet). ND polyamidcenter + polyuretanbane.

ND/K polyamid + polyuretanbane, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.					bearing seat diameter + depth			Sh A
500121	YNV-85/75 N	85	75	75	-	47x15	-	600	-
500122	YNV-85/75 N/K	85	75	75	20	-	•	600	-
500106	YNV-160 ND	160	50	56	-	47x14	-	350	98
500108	YNV-160 ND/K	160	50	56	20	-	•	350	98
500109	YNV-200 N	200	50	56	-	47x14	-	850	-
500111	YNV-200 N/K	200	50	56	20	-	•	850	-
500114	YNV-200 ND	200	50	56	-	47x14	-	750	98
500115	YNV-200 ND/K	200	50	56	20	-	•	750	98