

Tango-serien



Tango handler om perfekt design, anvendelse og pålidelighed. Det alsidige Tango-udstyrshjul findes med en række forskellige hjulmuligheder og funktioner som f.eks. anti-reverse hjul, to-trins bremse og en håndbremse.

Manøvredygtige vedligeholdelsesfri hjul fra Tango-serien er fremstillet af glasfiberforstærket polyamid. Takket være dets materialer og design er Tango korrosionsbestandig og nem at rengøre. Ud over de tre standardfarver kan Tango tilpasses med kundens egne farver og logoer.

Tango er særlig velegnet til områder, hvor rustfri materialer, antistatisk, ikke-magnetiske, anti-reverse hjul eller skanning baseret på RDIF teknologi er forudsætninger.

- **Brusebadsstole**
- **Hjælpemidler**
- **Personlifte**
- **Hospitalsmøbler og udstyr**
- **Udstyr til industrikøkkener**
- **Serveringsvogne**
- **Butiksinventar**
- **Indkøbsvogne**

Tango-serien

NP og NEK hjul



50
Glideleje



51
Kugleleje



52
Glideleje.
Mulighed for større pedal, se nedenfor.



53
Kugleleje.
Mulighed for større pedal, se nedenfor.

GK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, trådbeskytter, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.									Sh	A
304389	GK-75 NP	75	32	110	73	10	•	-	70	80	
304390	GK-75 NP-12	75	32	110	73	12	•	-	70	80	
304391	GK-S-75 NP/K	75	32	110	73	10	-	•	70	80	
304392	GK-S-75 NP/K-12	75	32	110	73	12	-	•	70	80	
303971	GK-100 NP	100	32	141	95	10	•	-	70	80	
303972	GK-100 NP-12	100	32	141	95	10	•	-	70	80	
301723	GK-S-100 NEK/K	100	32	141	95	10	-	•	80	60	
301724	GK-S-100 NEK/K-12	100	32	141	95	12	-	•	80	60	
303973	GK-S-100 NP/K	100	32	141	95	10	-	•	100	80	
303974	GK-S-100 NP/K-12	100	32	141	95	12	-	•	100	80	
303975	GK-125 NP	125	32	161	110	10	•	-	70	80	
303976	GK-125 NP-12	125	32	161	110	12	•	-	70	80	
301668	GK-S-125 NEK/K	125	32	161	110	10	-	•	100	60	
301669	GK-S-125 NEK/K-12	125	32	161	110	12	-	•	100	60	
303977	GK-S-125 NP/K	125	32	161	110	10	-	•	100	80	
301919	GK-S-125 NP/K-12	125	32	161	110	12	-	•	100	80	

GK-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, trådbeskytter, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.									Sh	A
304393	GK-J-75 NP	75	32	110	94	10	•	-	70	80	
304394	GK-J-75 NP-12	75	32	110	94	12	•	-	70	80	
304395	GK-J-S-75 NP/K	75	32	110	94	10	-	•	70	80	
304396	GK-J-S-75 NP/K-12	75	32	110	94	12	-	•	70	80	
303982	GK-J-100 NP	100	32	141	95	10	•	-	70	80	
303983	GK-J-100 NP-12	100	32	141	95	12	•	-	70	80	
301735	GK-J-S-100 NEK/K	100	32	141	95	10	-	•	80	60	
301736	GK-J-S-100 NEK/K-12	100	32	141	95	12	-	•	80	60	
303984	GK-J-S-100 NP/K	100	32	141	95	10	-	•	100	80	
303985	GK-J-S-100 NP/K-12	100	32	141	95	12	-	•	100	80	
303986	GK-J-125 NP	125	32	161	110	10	•	-	70	80	
303987	GK-J-125 NP-12	125	32	161	110	12	•	-	70	80	
301672	GK-J-S-125 NEK/K	125	32	161	110	10	-	•	100	60	
301673	GK-J-S-125 NEK/K-12	125	32	161	110	12	-	•	100	60	
303988	GK-J-S-125 NP/K	125	32	161	110	10	-	•	100	80	
303989	GK-J-S-125 NP/K-12	125	32	161	110	12	-	•	100	80	



Venstre: 75 mm Tango med glideleje; højre: med kugleleje.



Mulighed for større pedal.
Indikeret med -JE- eller -RE- i art. nr.
(100 og 125 mm).

Tango-serien

NP og NEK hjul



54

GKR SVINGBARE HJUL MED GEVINDTAP

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, trådbeskytter, kugleleje (tætmet). -S-NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, trådbeskytter, kugleleje (utætmet).

Code	Art. nr.								Sh	A
304397	GKR-75 NP	75	32	110	73	10x16	• -	70	80	
304398	GKR-75 NP M12	75	32	110	73	12x16	• -	70	80	
304399	GKR-S-75 NP/K	75	32	110	73	10x16	- •	70	80	
304400	GKR-S-75 NP/K M12	75	32	110	73	12x16	- •	70	80	
303998	GKR-100 NP	100	32	141	95	10x16	• -	70	80	
303999	GKR-100 NP M12	100	32	141	95	12x16	• -	70	80	
301747	GKR-S-100 NEK/K	100	32	141	95	10x16	- •	80	60	
301748	GKR-S-100 NEK/K M12	100	32	141	95	12x16	- •	80	60	
304000	GKR-S-100 NP/K	100	32	141	95	10x16	- •	100	80	
304001	GKR-S-100 NP/K M12	100	32	141	95	12x16	- •	100	80	
304002	GKR-125 NP	125	32	161	110	10x16	• -	70	80	
304003	GKR-125 NP M12	125	32	161	110	12x16	• -	70	80	
301676	GKR-S-125 NEK/K	125	32	161	110	10x16	- •	100	60	
301677	GKR-S-125 NEK/K M12	125	32	161	110	12x16	- •	100	60	
304004	GKR-S-125 NP/K	125	32	161	110	10x16	- •	100	80	
304005	GKR-S-125 NP/K M12	125	32	161	110	12x16	- •	100	80	



55

Mulighed for større pedal, se side 39.

GKR-J SVINGBARE HJUL MED GEVINDTAP, TOTALBREMSE

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, trådbeskytter, kugleleje (tætmet). -S-NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, trådbeskytter, kugleleje (utætmet).

Code	Art. nr.								Sh	A
304401	GKR-J-75 NP	75	32	110	94	10x16	• -	70	80	
304402	GKR-J-75 NP M12	75	32	110	94	12x16	• -	70	80	
304403	GKR-J-S-75 NP/K	75	32	110	94	10x16	- •	70	80	
304404	GKR-J-S-75 NP/K M12	75	32	110	94	12x16	- •	70	80	
304010	GKR-J-100 NP	100	32	141	95	10x16	• -	70	80	
304011	GKR-J-100 NP M12	100	32	141	95	12x16	- •	70	80	
301759	GKR-J-S-100 NEK/K	100	32	141	95	10x16	- •	80	60	
301760	GKR-J-S-100 NEK/K M12	100	32	141	95	12x16	- •	80	60	
304012	GKR-J-S-100 NP/K	100	32	141	95	10x16	- •	100	80	
304013	GKR-J-S-100 NP/K M12	100	32	141	95	12x16	- •	100	80	
304014	GKR-J-125 NP	125	32	161	110	10x16	• -	70	80	
304015	GKR-J-125 NP M12	125	32	161	110	12x16	• -	70	80	
301680	GKR-J-S-125 NEK/K	125	32	161	110	10x16	- •	100	60	
301681	GKR-J-S-125 NEK/K M12	125	32	161	110	12x16	- •	100	60	
304016	GKR-J-S-125 NP/K	125	32	161	110	10x16	- •	100	80	
304017	GKR-J-S-125 NP/K M12	125	32	161	110	12x16	- •	100	80	



Fås med en to-trins bremse -JR (125 mm).



Findes også med 90 Sh A hårdhed, belastning 110 kg (100 and 125 mm).

Vi forbeholder os ret til ændringer.

Tango-serien

NP og NEK hjul



56

Mulighed for større pedal, se side 39.

GKR-R SVINGBARE HJUL MED GEVINDTAP, RETNINGSSPÆRRE

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, trådbeskytter, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.																Sh A
304405	GKR-R-75 NP	75	32	110	94	10x16	•	-	70	80							
304406	GKR-R-75 NP M12	75	32	110	94	12x16	•	-	70	80							
304407	GKR-R-S-75 NP/K	75	32	110	94	10x16	-	•	70	80							
304408	GKR-R-S-75 NP/K M12	75	32	110	94	12x16	-	•	70	80							
304022	GKR-R-100 NP	100	32	141	95	10x16	•	-	70	80							
304023	GKR-R-100 NP M12	100	32	141	95	12x16	•	-	70	80							
301771	GKR-R-S-100 NEK/K	100	32	141	95	10x16	-	•	80	60							
301772	GKR-R-S-100 NEK/K M12	100	32	141	95	12x16	-	•	80	60							
304024	GKR-R-S-100 NP/K	100	32	141	95	10x16	-	•	100	80							
304025	GKR-R-S-100 NP/K M12	100	32	141	95	12x16	-	•	100	80							
304026	GKR-R-125 NP	125	32	161	110	10x16	•	-	70	80							
304027	GKR-R-125 NP M12	125	32	161	110	10x16	•	-	70	80							
301703	GKR-R-S-125 NEK/K	125	32	161	110	10x16	-	•	100	60							
301704	GKR-R-S-125 NEK/K M12	125	32	161	110	12x16	-	•	100	60							
304028	GKR-R-S-125 NP/K	125	32	161	110	10x16	-	•	100	80							
304029	GKR-R-S-125 NP/K M12	125	32	161	110	12x16	-	•	100	80							



57

GKL SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, trådbeskytter, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.																Sh A
304409	GKL-75 NP	75	32	117	73	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80					
304410	GKL-S-75 NP/K	75	32	117	73	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	80					
304032	GKL-100 NP	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80					
301783	GKL-S-100 NEK/K	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	80	60					
304033	GKL-S-100 NP/K	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80					
304034	GKL-125 NP	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80					
301684	GKL-S-125 NEK/K	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	60					
304035	GKL-S-125 NP/K	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80					



58

Mulighed for større pedal, se side 39.

GKL-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, trådbeskytter, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.																Sh A
304411	GKL-J-75 NP	75	32	117	94	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80					
304412	GKL-J-S-75 NP/K	75	32	117	94	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	80					
304038	GKL-J-100 NP	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80					
301795	GKL-J-S-100 NEK/K	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	80	60					
304039	GKL-J-S-100 NP/K	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80					
304040	GKL-J-125 NP	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80					
301693	GKL-J-S-125 NEK/K	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	60					
304041	GKL-J-S-125 NP/K	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80					



Mulighed for større plade (95 x 70).



Mulighed for metalplade.

Tango-serien

NP og NEK hjul



59

Mulighed for større pedal, se side 39.

GKL-R SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, RETNINGSSPÆRRE

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, trådbeskytter, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.											Sh A
304413	GKL-R-75 NP	75	32	117	94	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80
304414	GKL-R-S-75 NP/K	75	32	117	94	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	80
304044	GKL-R-100 NP	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80
301807	GKL-R-S-100 NEK/K	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	80	60
304045	GKL-R-S-100 NP/K	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80
304046	GKL-R-125 NP	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80
301711	GKL-R-S-125 NEK/K	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	60
304047	GKL-R-S-125 NP/K	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80



60

GPR FASTE HJUL MED GEVINDTAP

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, trådbeskytter, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.										Sh A
304048	GPR-100 NP	100	32	141	10x16	•	-	70	80		
301035	GPR-S-100 NEK/K	100	32	141	10x16	-	•	80	60		
304049	GPR-S-100 NP/K	100	32	141	10x16	-	•	100	80		
304050	GPR-125 NP	125	32	161	10x16	•	-	70	80		
301039	GPR-S-125 NEK/K	125	32	161	10x16	-	•	100	60		
304051	GPR-S-125 NP/K	125	32	161	10x16	-	•	100	80		



61

GPL FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

NP polyamidcenter + blød polyuretanbane, glideleje. -S-NP/K polyamidcenter + blød polyuretanbane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-NEK/K polyamidcenter + superelastisk massiv gummibane, trådbeskytter, kugleleje (utætnet).

Code	Art. nr.										Sh A
304052	GPL-100 NP	100	32	148	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80
301043	GPL-S-100 NEK/K	100	32	148	77x67	61/51x50/42	8	-	•	80	60
304053	GPL-S-100 NP/K	100	32	148	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80
304054	GPL-125 NP	125	32	168	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80
301047	GPL-S-125 NEK/K	125	32	168	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	60
304055	GPL-S-125 NP/K	125	32	168	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80



Sikker bremsebetjening.



Beskyttende film til PTE bane: PTEF.

Tango-serien

PTE hjul



62

GK SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje. PTE 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, glideleje. -S-PTE/K 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									Sh A
301717	GK-75 PTE 80	75	32	110	73	10	•	-	70	80
301718	GK-75 PTE 80-12	75	32	110	73	12	•	-	70	80
301719	GK-S-75 PTE/K 80	75	32	110	73	10	-	•	70	80
301720	GK-S-75 PTE/K 80-12	75	32	110	73	12	-	•	70	80
301721	GK-100 PTE 55	100	32	141	95	10	•	-	70	55
301722	GK-100 PTE 55-12	100	32	141	95	12	•	-	70	55
301725	GK-S-100 PTE/K 55	100	32	141	95	10	-	•	70	55
301726	GK-S-100 PTE/K 55-12	100	32	141	95	12	-	•	70	55
301727	GK-S-100 PTE/K 80	100	32	141	95	10	-	•	100	80
301728	GK-S-100 PTE/K 80-12	100	32	141	95	12	-	•	100	80
301666	GK-125 PTE 55	125	32	161	110	10	•	-	70	55
301667	GK-125 PTE 55-12	125	32	161	110	12	•	-	70	55
301636	GK-S-125 PTE/K 55	125	32	161	110	10	-	•	70	55
301642	GK-S-125 PTE/K 55-12	125	32	161	110	12	-	•	70	55
301637	GK-S-125 PTE/K 80	125	32	161	110	10	-	•	100	80
301643	GK-S-125 PTE/K 80-12	125	32	161	110	12	-	•	100	80



63

Mulighed for større pedal, se side 39.

GK-J SVINGBARE HJUL MED CENTERHUL, TOTALBREMSE

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje. PTE 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, glideleje. -S-PTE/K 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									Sh A
301729	GK-J-75 PTE 80	75	32	110	94	10	•	-	70	80
301730	GK-J-75 PTE 80-12	75	32	110	94	12	•	-	70	80
301731	GK-J-S-75 PTE/K 80	75	32	110	94	10	-	•	70	80
301732	GK-J-S-75 PTE/K 80-12	75	32	110	94	12	-	•	70	80
301733	GK-J-100 PTE 55	100	32	141	95	10	•	-	70	55
301734	GK-J-100 PTE 55-12	100	32	141	95	12	•	-	70	55
301737	GK-J-S-100 PTE/K 55	100	32	141	95	10	-	•	70	55
301738	GK-J-S-100 PTE/K 55-12	100	32	141	95	12	-	•	70	55
301739	GK-J-S-100 PTE/K 80	100	32	141	95	10	-	•	100	80
301740	GK-J-S-100 PTE/K 80-12	100	32	141	95	12	-	•	100	80
301670	GK-J-125 PTE 55	125	32	161	110	10	•	-	70	55
301671	GK-J-125 PTE 55-12	125	32	161	110	12	•	-	70	55
301638	GK-J-S-125 PTE/K 55	125	32	161	110	10	-	•	70	55
301644	GK-J-S-125 PTE/K 55-12	125	32	161	110	12	-	•	70	55
301639	GK-J-S-125 PTE/K 80	125	32	161	110	10	-	•	100	80
301645	GK-J-S-125 PTE/K 80-12	125	32	161	110	12	-	•	100	80



Grå (RAL 7042)



Lysegrå (RAL 7035)



Sort

Tango standardfarver. Andre farvealternativer ved levering af større mængder.

Vi forbeholder os ret til ændringer..

Tango-serien

PTE hjul



64

GKR SVINGBARE HJUL MED GEVINDTAP

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje. PTE 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, glideleje. -S-PTE/K 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									Sh	A
301741	GKR-75 PTE 80	75	32	110	73	10x16	•	-	70	80	
301742	GKR-75 PTE 80 M12	75	32	110	73	12x16	•	-	70	80	
301743	GKR-S-75 PTE/K 80	75	32	110	73	10x16	-	•	70	80	
301744	GKR-S-75 PTE/K 80 M12	75	32	110	73	12x16	-	•	70	80	
301745	GKR-100 PTE 55	100	32	141	95	10x16	•	-	70	55	
301746	GKR-100 PTE 55 M12	100	32	141	95	12x16	•	-	70	55	
301749	GKR-S-100 PTE/K 55	100	32	141	95	10x16	-	•	70	55	
301750	GKR-S-100 PTE/K 55 M12	100	32	141	95	12x16	-	•	70	55	
301751	GKR-S-100 PTE/K 80	100	32	141	95	10x16	-	•	100	80	
301752	GKR-S-100 PTE/K 80 M12	100	32	141	95	12x16	-	•	100	80	
301674	GKR-125 PTE 55	125	32	161	110	10x16	•	-	70	55	
301675	GKR-125 PTE 55 M12	125	32	161	110	12x16	•	-	70	55	
301648	GKR-S-125 PTE/K 55	125	32	161	110	10x16	-	•	70	55	
301654	GKR-S-125 PTE/K 55 M12	125	32	161	110	12x16	-	•	70	55	
301649	GKR-S-125 PTE/K 80	125	32	161	110	10x16	-	•	100	80	
301655	GKR-S-125 PTE/K 80 M12	125	32	161	110	12x16	-	•	100	80	



65

Mulighed for større pedal, se side 39.

GKR-J SVINGBARE HJUL MED GEVINDTAP, TOTALBREMSE

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje. PTE 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, glideleje. -S-PTE/K 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									Sh	A
301753	GKR-J-75 PTE 80	75	32	110	94	10x16	•	-	70	80	
301754	GKR-J-75 PTE 80 M12	75	32	110	94	12x16	•	-	70	80	
301755	GKR-J-S-75 PTE/K 80	75	32	110	94	10x16	-	•	70	80	
301756	GKR-J-S-75 PTE/K 80 M12	75	32	110	94	12x16	-	•	70	80	
301757	GKR-J-100 PTE 55	100	32	141	95	10x16	•	-	70	55	
301758	GKR-J-100 PTE 55 M12	100	32	141	95	12x16	-	•	70	55	
301761	GKR-J-S-100 PTE/K 55	100	32	141	95	10x16	-	•	70	55	
301762	GKR-J-S-100 PTE/K 55 M12	100	32	141	95	12x16	-	•	70	55	
301763	GKR-J-S-100 PTE/K 80	100	32	141	95	10x16	-	•	100	80	
301764	GKR-J-S-100 PTE/K 80 M12	100	32	141	95	12x16	-	•	100	80	
301678	GKR-J-125 PTE 55	125	32	161	110	10x16	•	-	70	55	
301679	GKR-J-125 PTE 55 M12	125	32	161	110	12x16	•	-	70	55	
301650	GKR-J-S-125 PTE/K 55	125	32	161	110	10x16	-	•	70	55	
301656	GKR-J-S-125 PTE/K 55 M12	125	32	161	110	12x16	-	•	70	55	
301651	GKR-J-S-125 PTE/K 80	125	32	161	110	10x16	-	•	100	80	
301657	GKR-J-S-125 PTE/K 80 M12	125	32	161	110	12x16	-	•	100	80	



Standardfarver for bremsepedal: grøn, rød, sort (to-trin), gul (antistatisk), grå, mørkegrå (retningspærre) og orange (RFID).

Tango-serien

PTE hjul



66

Mulighed for større pedal, se side 39.

GKR-R SVINGBARE HJUL MED GEVINDTAP, RETNINGSSPÆRRE

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje. PTE 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, glideleje. -S-PTE/K 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									Sh	A
301765	GKR-R-75 PTE 80	75	32	110	94	10x16	•	-	70	80	
304415	GKR-R-75 PTE 80 M12	75	32	110	94	12x16	•	-	70	80	
301767	GKR-R-S-75 PTE/K 80	75	32	110	94	10x16	-	•	70	80	
301768	GKR-R-S-75 PTE/K 80 M12	75	32	110	94	12x16	-	•	70	80	
301769	GKR-R-100 PTE 55	100	32	141	95	10x16	•	-	70	55	
301770	GKR-R-100 PTE 55 M12	100	32	141	95	12x16	•	-	70	55	
301773	GKR-R-S-100 PTE/K 55	100	32	141	95	10x16	-	•	70	55	
301774	GKR-R-S-100 PTE/K 55 M12	100	32	141	95	12x16	-	•	70	55	
301775	GKR-R-S-100 PTE/K 80	100	32	141	95	10x16	-	•	100	80	
301776	GKR-R-S-100 PTE/K 80 M12	100	32	141	95	12x16	-	•	100	80	
301701	GKR-R-125 PTE 55	125	32	161	110	10x16	•	-	70	55	
301702	GKR-R-125 PTE 55 M12	125	32	161	110	10x16	•	-	70	55	
301705	GKR-R-S-125 PTE/K 55	125	32	161	110	10x16	-	•	70	55	
301706	GKR-R-S-125 PTE/K 55 M12	125	32	161	110	12x16	-	•	70	55	
301707	GKR-R-S-125 PTE/K 80	125	32	161	110	10x16	-	•	100	80	
301708	GKR-R-S-125 PTE/K 80 M12	125	32	161	110	12x16	-	•	100	80	



67

GKL SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje. PTE 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, glideleje. -S-PTE/K 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									Sh	A	
301777	GKL-75 PTE 80	75	32	117	73	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80
301779	GKL-S-75 PTE/K 80	75	32	117	73	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	80
301781	GKL-100 PTE 55	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
301785	GKL-S-100 PTE/K 55	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	55
301787	GKL-S-100 PTE/K 80	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80
301682	GKL-125 PTE 55	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
301686	GKL-S-125 PTE/K 55	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	55
301688	GKL-S-125 PTE/K 80	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80



68

Mulighed for større pedal, se side 39.

GKL-J SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, TOTALBREMSE

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje. PTE 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, glideleje. -S-PTE/K 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									Sh	A	
301789	GKL-J-75 PTE 80	75	32	117	94	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80
301791	GKL-J-S-75 PTE/K 80	75	32	117	94	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	80
301793	GKL-J-100 PTE 55	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
301797	GKL-J-S-100 PTE/K 55	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	55
301799	GKL-J-S-100 PTE/K 80	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80
301691	GKL-J-125 PTE 55	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
301695	GKL-J-S-125 PTE/K 55	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	55
301697	GKL-J-S-125 PTE/K 80	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80

Tango-serien

PTE hjul



69

Mulighed for større pedal.
Indikeret med -RE- i art. nr.
(100 og 125 mm), se side 39.

GKL-R SVINGBARE HJUL MED FIRKANTPLADE, RETNINGSSPÆRRE

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje. PTE 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, glideleje. -S-PTE/K 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.											Sh A
301801	GKL-R-75 PTE 80	75	32	117	94	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	80
301803	GKL-R-S-75 PTE/K 80	75	32	117	94	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	80
301805	GKL-R-100 PTE 55	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
301809	GKL-R-S-100 PTE/K 55	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	55
301811	GKL-R-S-100 PTE/K 80	100	32	148	95	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80
301709	GKL-R-125 PTE 55	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
301713	GKL-R-S-125 PTE/K 55	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	55
301715	GKL-R-S-125 PTE/K 80	125	32	168	110	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80



70

GPR FASTE HJUL MED GEVINDTAP

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje. PTE 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, glideleje. -S-PTE/K 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.									Sh A
301032	GPR-100 PTE 55	100	32	141	10x16	•	-	70	55	
301034	GPR-S-100 PTE/K 55	100	32	141	10x16	-	•	70	55	
301033	GPR-S-100 PTE/K 80	100	32	141	10x16	-	•	100	80	
301036	GPR-125 PTE 55	125	32	161	10x16	•	-	70	55	
301038	GPR-S-125 PTE/K 55	125	32	161	10x16	-	•	70	55	
301037	GPR-S-125 PTE/K 80	125	32	161	10x16	-	•	100	80	



71

GPL FASTE HJUL MED FIRKANTPLADE

PTE 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, glideleje. PTE 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, glideleje. -S-PTE/K 55 polypropylencenter + blød termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet). -S-PTE/K 80 polypropylencenter + termoplastisk gummibane, trådbeskytter, kugleleje (tætnet).

Code	Art. nr.										Sh A
301040	GPL-100 PTE 55	100	32	148	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
301042	GPL-S-100 PTE/K 55	100	32	148	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	55
301041	GPL-S-100 PTE/K 80	100	32	148	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80
301044	GPL-125 PTE 55	125	32	168	77x67	61/51x50/42	8	•	-	70	55
301046	GPL-S-125 PTE/K 55	125	32	168	77x67	61/51x50/42	8	-	•	70	55
301045	GPL-S-125 PTE/K 80	125	32	168	77x67	61/51x50/42	8	-	•	100	80

Anti-reverse Tango-hjul



Mulighed for faste hjul og svingbare hjul med retningsspærre. Findes også som anti-reverse (AR) model med PTE/K bane.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

Tango-serien




72

GKT EKSPANDER

Code	Art. nr.	rund, indre ø	firkantet, indre ∅	ekspander længde
300418	GKT-18,19	18-19	-	61 + - 2
300419	GKT-22	22	-	61 + - 2
300421	GKT-25	25	-	61 + - 2
300423	GKT-28	28	-	59 + - 2
300783	GKT-37	37	-	59 + - 2
300417	GKT-17X17	-	17	62 + - 2
300420	GKT-22X22	-	22	61 + - 2
300422	GKT-27X27	-	27	60 + - 2
300424	GKT-37X37	-	37	60 + - 2

Rørets indre dimensioner skal passe med dem i tabellen.
Ved bestilling af hjul med ekspander, bestilles uden adapter.





73

Fenderhjul TSGK-90 PTE + TSGK-90 PTE/25-37

TSGK FENDERHJUL

PTE polypropylencenter + termoplast gummi. Polyamid støtteplade.

Code	Art. nr.			rund, indre ø	firkantet, indre ∅	Sh A
303956	TSGK-90 PTE	90	10	-	-	70
303957	TSGK-90 PTE-12	90	12	-	-	70
303958	TSGK-90 PTE/17-22	90	-	18-22	17x17, 22x22	70
303959	TSGK-90 PTE/25-37	90	-	25-37	27x27, 37x37	70

Indbygningshøjden forøges med ca. 5 mm ved montering med fenderhjul.



Fenderhjul med ekspander
GKTB-90-22X22



Tango hjul med fenderhjul
GKTB-90-J-S-125 PTE/K 80 22

Tango håndbremse

Tango-hjulet med håndbremse er designet til at imødekomme brugernes ønsker om mobilitetshjælpemidler og andet udstyr, hvor det skal være muligt at bremse og låse hjulet vha. hånden. Bremsen kan styres manuelt med bremsehåndtaget.

Hjulet er monteret i et vandret rør og indeholder en røradapter. Hjulet findes med en standard oval røradapter, der enten kan monteres i et ovalt eller firkantet rør. Håndbremse funktionen findes til Tango-hjul med totalbremse og retningsspærre. Funktionen kan kombineres med Tango-hjulet med en to-trins bremse: totalbremse og retningsspærre i det samme hjul. Hjulet er blevet testet og godkendt i overensstemmelse med standard ISO 11199 til mobilitetshjælpemidler.



Tango håndbremse (HB)